



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**
117485 г.Москва, ул.Бутлерова, д.7А, тел/факс (495)-779-38-00
Аттестат аккредитации RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 0306-03901/ВД

Дата 01.10.2019г.

на основании поручения 28-00992

От 17.09.2019

Дата проведения экспертизы: с 19.09.2019 по 01.10.2019

Заявитель: Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия медицинской кинезиологии и мануальной терапии» (ЧУ ДПО «Академия медицинской кинезиологии и мануальной терапии»).

Юридический адрес: 117342, г.Москва, ул.Введенского, д.23А, стр.3, пом.ХІV.

Заявленный вид деятельности: Реализация дополнительных общеобразовательных программ – общеразвивающих программ; реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Осуществляемый на объекте: в помещениях организации ЧУ ДПО «Академия медицинской кинезиологии и мануальной терапии»

Фактический адрес: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.66, стр.1, пом.б (этаж: антресоль тех.этаж, помещение ХХІ, часть комн.1)

Форма собственности: договор №02А/19-2019 аренды нежилого помещения от 26.03.2019г. с АО «Научно-производственный центр «Синтетические и натуральные душистые вещества».

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1147700000139

ИНН: 7728157610.

Сведения о полученных ранее санитарно-эпидемиологических заключениях на вид деятельности, услуги: по данному адресу (заявленный вид деятельности) оформляется впервые

Дата проведения экспертизы: 30.09.2019 г. (на основании поручения ТОО Роспотребнадзора по г. Москве в ЮЗАО г. Москвы №28-00992 от 17.09.2019г.)

Экспертизу провел: заведующая отделом коммунальной гигиены врач по общей гигиене Молгачева Д. С. в присутствии директора Васильевой Л.Ф. и юриста Журавлевой М.В.

Функциональное назначение территории и застройки, окружающей объект: рассматриваемое помещение расположено на антресоли технического (8-го) этажа отдельного стоящего административного здания, расположенного в селитебной зоне.

Территория: прилегающая к зданию территория асфальтирована, подъездные пути асфальтированы. На асфальтированном покрытии установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Вывоз ТБО осуществляется по договору №01/03/6 326 об оказании услуг по вывозу отходов от 01.03.2019г. с ИП Столяровым А.В.

Характеристика здания: рассматриваемые помещения общей площадью 573,0кв.м расположены на антресоли технического этажа отдельно стоящего нежилого здания. Здание обеспечено всеми видами коммунальных удобств: централизованным холодным и горячим водоснабжением, централизованной канализацией, централизованным отоплением.

В помещениях имеется естественная вентиляция через окна. Также все помещения оборудованы механической приточно-вытяжной системой вентиляции. В помещениях установлены системы кондиционирования воздуха. Обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования проводится по договору № 0194 от 10.09.2019г. с ООО "ЭКО 48".

Естественное освещение: в учебных помещениях имеется через окна. На окнах имеются откры-

вающиеся створки. Искусственное освещение в помещениях представлено светильниками с люминесцентными лампами. Расположение светильников потолочное, равномерное.

Вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих ламп проводятся по договору №10052 от 24.05.2019г. с ООО "Экосервис". Отработанные лампы до вывоза хранятся в подсобном помещении в спецконтейнере с чехлом для ртутьсодержащих ламп, что соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 3 сентября 2010 года №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Характеристика помещений:

План БТИ помещений представлен.

Общая площадь помещений составляет 573,0 кв.м.

Для занятий выделена одна учебная аудитория (комн.6) площадью 47,0 кв.м.

Уровни искусственной освещенности в учебной аудитории (протокол №39-06-175 К/О от 01.10.2019г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮЗАО г.Москвы) составили 445лк, 461лк, 447лк при норме 400лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий».

Параметры микроклимата в учебных аудиториях (протокол № 39-06-192 К/М от 01.10.2019г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮЗАО г.Москвы) составили: температура воздуха 22,3 град., 22,4 град., 23,0 град. (при норме 21-28град.), относительная влажность 42,8%, 43,2%, 43,1% (при норме 15-75%), скорость движения воздуха 0,01м/с, 0,03 м/с, 0,01 м/с (при норме не более 0,2м/с), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» для теплого периода года.

Отделка помещений:

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Стены в учебном помещении окрашены водоэмульсионной краской. Полы отделаны ламинатом. Потолки подвесные типа «Армстронг».

Оборудование помещений: Учебная аудитория оборудована столами для обучающихся, стульями, учебной доской, проектором.

Описание учебного процесса: На момент проведения экспертизы организация не функционирует. В помещениях предполагается только теоретическое обучение по кинезиологическому и косметическому массажу. Планируется очное обучение слушателей старше 18 лет. Планируемый режим работы организации: с 9.00 до 18.00. Длительность одного занятия будет составлять до 6 академических часов. Курс обучения – от 72 до 576 часов. Для обучения будет использоваться методическая литература и информационные ресурсы интернета. Количество слушателей в одной группе до 10 человек. Штат не набран, предполагается 2-3 преподавателя.

Организация учебных мест с персональными компьютерами не предусматривается.

Санитарное содержание помещений: Санитарное содержание объекта – удовлетворительное. Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются. Уборочный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

Уборка помещений осуществляется ежедневно сторонней организацией по договору на оказание клининговых услуг №1/141 от 17.09.2019г. с ООО "Юнисервис".

В качестве дезинфицирующего средства используется "Экобриз". На дез.средство представлена инструкция по применению и свидетельство о государственной регистрации.

Дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору подряда № 183/Д от 16.09.2019г. с ООО "Чистая жизнь".

Условия труда сотрудников и обучающихся: Для верхней одежды преподавателей и обучающихся выделено помещение гардеробной. Санузлы, оборудованные унитазами и раковинами с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук, женский и мужской для учащихся, а также отдельный санузел для сотрудников имеются на этаже. Средства личной гигиены – жидкое мыло, одноразовые полотенца для рук имеются.

Для питания преподавателей и обучающихся имеется комната приема пищи, оборудованная, холодильником, микроволновой печью, электрочайником. Также возможно питание в кафе, расположенных в здании.

Медицинские осмотры сотрудников: Штат сотрудников, занятых образовательной деятельностью на момент проведения экспертизы не набран, Представлены гарантийные письма о том, что всеми вновь набранными на работу сотрудниками будет пройдена вакцинация, а также пройдены медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011г.,

приказом МЗ РФ №125н от 21.03.2014 года с изменениями в приложении 1 и 2/ приказ №370н от 16.06.2016г., с предоставлением медицинской документации в установленном действующим законодательством объеме.

Организация производственного контроля: Программа (план) организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана, утверждена 23.09.2019г. директором Васильевой Л.Ф. В программе отражены организационные мероприятия, объекты контроля (микроклимат, освещенность, коэффициент пульсации, санитарное и санитарно-техническое состояние объекта, обеспечение дезинфекционных мероприятий, своевременность прохождения медосмотров, с определяемыми показателями и периодичностью контроля.

Ответственным за организацию и проведение мероприятий плана производственного контроля назначен директор ЧУ ДПО «Академия медицинской кинезиологии и мануальной терапии» Л.Ф.Васильева.

Протоколы: протокол инструментальных измерений параметров микроклимата № 39-06-192 К/М от 01.10.2019г.; протокол инструментальных измерений искусственной освещенности № 39-06-175 К/О от 01.10.2019г.

По результатам исследований параметры микроклимата и в обследуемых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Договор на проведение производственного контроля заключен с ФФБУЗ "ЦГиЭ в городе Москве" в ЮЗАО г.Москвы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обследование помещений ЧУ ДПО «Академия медицинской кинезиологии и мануальной терапии», расположенных по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.66, стр.1, пом.6 (этаж: антресоль тех.этаж, помещение XXI, часть комн.1), проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заявленные виды деятельности работ, услуг (Реализация дополнительных общеобразовательных программ – общеразвивающих программ; реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки) **соответствуют:** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01»).

Настоящий акт санитарно-эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного заключения.

**Зав.отделом коммунальной гигиены
врач по коммунальной гигиене**

Молгачева Д.С.

Эксперт

Молгачева Д.С.

Должностное лицо (представитель организации), в присутствии которого проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта

подпись, ФИО и должность

Я, Васильева Л.Ф.

ФИО и личная подпись руководителя организации

подтверждаю факт проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен _____